Laval xəstəxanası **Dəri daxili inyeksiya reaksiyası barədə məlumat**

Siz **tüberkülin testi** və yaxud **dəri daxili inyeksiya** etmək üzərəsiniz. Bu test sizin organizminizin vərəmə qarşı müdafiəsinin nə dərəcədə olub olmadığını, gizli vərəm infeksiyası ocaqlarının olub olmadığını, olduğu təqdirdə necə qarşısını almağı aşkar etmək üçündür.

Doğru nəticələri almaq üçün riayət etməniz gərəkən bir necə qayda ilə sizi tanış edirik :

Mə'lumat üçün :

Testin oxunuşu test edildikdən 72 saat sonra olduğundan iynənin vurulduğu yerin ölçüsündə ilk 48 saatda olan dəyişikliklərdən narahat olmayın. Bu testi həkim və ya tibb bacısı həyata keçirəcək.

Riayət etməniz gərəkən qaydalar :

- Sarığı iynədən təqribən 30 dəqiqə sonra ata bilərsiniz ;
- Iynənin vurulduğu yeri qaşımayın. Qaşındığı zaman isə soyuq su ilə yuyun ;
- Iynənin vurulduğu yerə hec bir maz, dərman vurmayın .

Vərəmin simptomları :

Ümumi simptomlar :

- Gecə tərləmələri ;
- Qızdırma ;
- Ümumi halınızdakı dəyişikliklər :
    - Çəki itkisi ;
    - Iştahanın itməsi ;
    - Intensiv yorğunluq ;

Ağ ciyərlərdəki simptomlar :

- Qan ilə qarışıq öskürmə ;
- Tibbi müalicəyə baxmayaraq 2-3 həftədən bəri davam edən israrlı öskürək ;

- Döş qəfəsində ağrılar .

Bu müxtəlif siptomlar vərəm xəstəliyinin göstəriciləri ola bilər.

Əgər bu simptomların hər hansı birini aşkar etmisinizsə həkiminizlə və ya Vərəmə qarşı mübarizə mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Kortikosteroid kimi immun sistemini zəiflədən uzun müddətli müalicələr (gündə 10mq-dan çox) və yaxud nekroz şişi faktoruna (Enbrel, Remicade, Humira) qarşı müalicələr vərəm xəstəliyi riskini artirir.

Mayenne Vərəmə qarşı mübarizə mərkəzi (VQMM)

Laval xəstəxanası

33 Haut Rocher küçəsi

53000 LAVAL

Telefon 02 43 66 50 55

clat53@chlaval.fr