

# INFORMATION AUX PATIENTS

## AVANT UNE BRONCHOSCOPIE SOUPLE

Votre état de santé rend nécessaire l'exploration de vos voies aériennes (trachée et bronches). Cet examen s'appelle une bronchoscopie et s'effectue au moyen d'un bronchoscope souple. Les infirmières et le médecin vont compléter par oral les informations de cette fiche et sont là pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez leur poser.

### Pourquoi avez-vous besoin d'une bronchoscopie ?

Selon vos symptômes et votre scanner, on peut suspecter une maladie des bronches ou des poumons. La visualisation de l'intérieur de vos bronches ainsi que des prélèvements peuvent aider au diagnostic afin de vous proposer le traitement le plus adapté.

### Qu'est ce qu'une bronchoscopie souple ?

C'est un examen qui permet au médecin pneumologue d'explorer l'intérieur de la trachée et des bronches à la recherche d'éventuelles anomalies. Il s'effectue grâce à un appareil souple de petit diamètre, muni d'une caméra et d'un canal opérateur qui permet par son intermédiaire d'aspirer les sécrétions ou d'introduire des pinces ou des brosses afin de réaliser des prélèvements.



### Comment se déroule l'examen ?

Vous devez être à jeun : depuis au moins 6h pour les solides, 2h pour les liquides. Ne pas fumer la veille et le jour de l'examen. Apportez tous les documents (ordonnances récentes, radio, scanners ...) concernant votre état de santé.

**Anesthésie :** la majorité des bronchoscopies souples est réalisée sous anesthésie locale par pulvérisation de produits anesthésiques dans le nez, la gorge et les bronches. Il peut être également proposé, selon les centres, d'améliorer la tolérance de l'examen par l'inhalation du gaz MEOPA (mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote), ou par administration par voie buccale ou intraveineuse d'un sédatif. Parfois, une anesthésie générale sera proposée. Dans ce dernier cas, une consultation avec un anesthésiste doit être réalisée au plus tard 48h avant l'examen et votre examen sera réalisé dans le cadre d'une hospitalisation de jour pour vous surveiller.

**Déroulement de l'examen :** Après avoir réalisé l'anesthésie, le médecin introduit le bronchoscope par le nez ou la bouche, descend au fond de la gorge, passe entre les cordes vocales et explore la trachée, les bronches et leurs ramifications. Lors du passage par la gorge en cas d'anesthésie locale, une gêne transitoire ou une toux peut survenir (comme une fausse route), il faut alors se détendre, respirer calmement et déglutir. Pendant l'examen, le médecin peut effectuer des prélèvements de fragments de muqueuse (biopsies) de la trachée, des bronches, ou du poumon. Il utilise alors une pince qu'il introduit

par le canal opérateur du bronchoscope. Il peut être aussi nécessaire d'instiller dans les alvéoles de petites quantités de sérum physiologique stérile (lavage broncho-alvéolaire) pour la recherche de microbes (bactéries, virus, etc...) et de cellules normales ou anormales.

Durant l'examen, votre pouls et l'oxygène de votre sang sont surveillés grâce à un oxymètre de pouls (saturomètre) placé sur un doigt.

Cet examen parfois vécu comme désagréable, est peu ou pas douloureux et sa durée totale n'excède que rarement 15 minutes

**Conséquences de l'examen :** L'anesthésie locale entraîne une sensation inhabituelle au niveau de la bouche et de la gorge qui dure environ 1 heure, et il est impératif de ne pas boire ni manger pendant 1h30 à 2h après afin d'éviter une fausse route. Si des biopsies ont été réalisées, il est habituel de constater quelques filets de sang dans les crachats pendant 24-48H environ. En cas de lavage broncho-alvéolaire, une fièvre isolée peut survenir le soir de l'examen.

Si vous êtes un patient ambulatoire, il est conseillé de vous faire accompagner pour votre retour à domicile.

Les analyses des prélèvements mettent en général 1 à 10 jours pour obtenir des résultats.

### **Quelles sont les complications possibles de la bronchoscopie souple ?**

Tout acte médical invasif, même réalisé avec toutes les compétences et précautions nécessaires, et dans le respect des données scientifiques, comporte un risque.

**Saignements anormaux :** Les saignements déclenchés par les biopsies doivent rester modérés et disparaître en 48H. Pour éviter tout risque accru de saignement, il est important de signaler avant l'examen tout saignement anormal survenu par le passé, la prise d'un traitement anticoagulant ou antiplaquettaire qui fluidifie le sang.

**Essoufflement anormal :** cet examen peut majorer transitoirement votre essoufflement. Au besoin un aérosol de médicament pour dilater les bronches sera réalisé. Le capteur au niveau du doigt permet de surveiller en continu votre saturation sanguine en oxygène. De l'oxygène sera administré si besoin.

**Réaction allergique :** signalez toute allergie connue. La lidocaïne, (anesthésique local) ne provoque d'allergie que de façon tout à fait exceptionnelle. Des malaises moins graves peuvent parfois survenir.

**Risque de pneumothorax (décollement du poumon) :** ce risque est observé seulement en cas de biopsies du poumon. Si le décollement est mal toléré ou trop important, l'évacuation de l'air entre la paroi et le poumon peut être nécessaire.

**Troubles cardiaques :** signalez au médecin si vous prenez des médicaments pour le cœur. Si nécessaire, une surveillance particulière du rythme cardiaque pourra être mise en place.

**Risque d'infection :** les bronchoscopes sont désinfectés entre chaque patient selon les procédures rigoureuses et officiellement validées. Des précautions d'hygiène particulières sont prises pour les hépatites virales, le VIH, la tuberculose, et les maladies à prions.

**Pour vous donner un ordre de grandeur, une complication sérieuse ne survient que sur des dizaines de milliers de bronchoscopies.**

***Utilisation anonyme des données médicales pour la recherche : « Les données recueillies lors de vos examens pourront, éventuellement, être utilisées dans des études et publiées dans des articles scientifiques, et ce, de façon strictement anonyme. Ces études reposent sur l'analyse de données recueillies dans le cadre des soins normaux, et elles n'impliquent aucune intervention supplémentaire vous concernant. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées de façon anonyme, merci de le signaler. Vous pourrez changer d'avis à tout moment, sans conséquence pour votre prise en charge. »***