

# RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE NATIONAL: LE BILAN PRÉVENTIF DE SANTÉ DANS LES CLAT, UNE NOUVELLE MISSION

---

Marie BRIZARD

Infirmière au CFPD 53 référente CLAT

Groupes de travail du Réseau des CLAT



# Contexte

- Arrêté du 29 septembre 2021: nouveau rapport d'activité des CLAT avec élargissement des missions.
- Discussions du bureau du Réseau et élaboration du questionnaire avec le groupe « rôle professionnel » et le Dr Fraisse. Merci à eux tous pour le temps passé.
- Diffusion en mai 2022 d'un questionnaire à l'ensemble des CLAT. Intitulé « Le bilan préventif de santé dans les CLAT, une nouvelle mission » (via Questionnaire SurveyMonkey)


# Naissance du questionnaire

- Nous nous sommes inspirés:
  - de l'avis du HSCP du 7 novembre 2019, relatif « au bilan de santé des enfants étrangers isolés »,
  - de l'instruction N°DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants
  - De l'expérience des CLAT ayant débuté cette consultation
- RAP avec item 10: consultation de prévention et de l'arrêté du 27/11/2020 relatif aux CLAT

## 10. Consultations de prévention

10.1	Nombre de personnes ayant bénéficié de consultations de prévention	
10.2	Nombre de dépistages VIH pris en charge par le CLAT <i>dont nombre de tests VIH positifs</i>	
10.3	Nombre de dépistages du virus de l'hépatite B (VHB) pris en charge par le CLAT <i>dont nombre de tests VHB positifs</i>	
10.4	Nombre de dépistages du virus de l'hépatite C (VHC) pris en charge par le CLAT <i>dont nombre de tests VHC positifs</i>	
10.5	Nombre de bandelettes urinaires prises en charge par le CLAT <i>dont nombre d'infections urinaires dépistées</i>	
10.6	Nombre de dextro pris en charge par le CLAT <i>dont nombre de résultats perturbés</i>	
10.7	Nombre de dépistages de la bilharziose pris en charge par le CLAT	
10.8	Nombre de bilans hépatiques pris en charge par le CLAT	
10.9	Nombre de Numération Formule sanguine prises en charge par le CLAT	
10.10	Nombre de bilan rénale pris en charge par le CLAT	
10.11	Autres examens de prévention pris en charge par le dépistage (justifier en commentaire)	
	.....	
10.12	Nombre d'orientations vers d'autres services de prise en charge	

# Partie 1: analyse du questionnaire



Le bilan préventif de santé dans les CLAT, une nouvelle mission.

Votre CLAT.

1. Le département (le chiffre, pas la ville, exemple 75)

2. La ville (exemple Marseille)

3. Votre organisme gestionnaire (la réponse 4 est cumulaire).

Hôpital

CLAT

Centre de santé


Intégré dans une structure fédérative (CeGIDD, PASS, Vaccinations...)

Autre (merci de préciser)

# CLAT participants


- 38 retours de questionnaires par 31 CLAT

(1/3/6/8/11/16/17/22/26/29/30/31/33/34/35/37/38/40/42/46/50/53/64/67/68/70/71/77/78/81/95)



# Votre CLAT est intégré dans une structure fédérative

CLAT + CEGIDD ou + Centre de Vaccinations ou + PASS.




*Limite ici = pas de données précises sur cette intégration*


# Dans le cadre de la mission des CLAT : votre CLAT propose un bilan préventif?

- Missions des CLAT 6 et 7 de l'arrêté du 27/11/2020 relatif aux CLAT

	JE LE FAIS	J'AI L'INTENTION DE LE FAIRE	JE N'AI PAS L'INTENTION DE LE FAIRE	JE N'AI PAS LES MOYENS DE LE FAIRE	(AUCUNE ÉTIQUETTE)	TOTAL	MOYENNE PONDÉRÉE
Un examen clinique général	54.05% 20	13.51% 5	5.41% 2	18.92% 7	8.11% 3	37	2.14
La détection d'un psycho-traumatisme	32.43% 12	8.11% 3	18.92% 7	29.73% 11	10.81% 4	37	2.78
La détection d'une addiction (tabac, alcool, autre)	59.46% 22	29.73% 11	5.41% 2	5.41% 2	0.00% 0	37	1.57




# Votre CLAT propose un bilan préventif aux populations éloignées des systèmes de prévention (chapitre 10 du RAP) ?





# Quel est votre public cible (plusieurs choix possibles) ?


- Réponses obtenues : **26** Question(s) ignorée(s) : 12



- *Pour les sujets précaires: sans dom, sans couverture sociale, titulaire RSA....*


# Vos adresseurs ont-ils une convention ou un protocole de partenariat avec votre CLAT ?

- Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 13




# Qui les reçoit en première intention pour le bilan de santé?

- Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 14




# Informez-vous le consultant autour du RGPD ?

- Réponses obtenues : 23 Question(s) ignorée(s) : 15



# Utilisez-vous les protocoles de délégations médicales aux IDE de votre CLAT pour ce bilan de santé ?

- Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 16



# Quels examens comprend ce bilan de santé ?

- Réponses obtenues : 25    Question(s) ignorée(s) : 13
- Item demandés dans le RAP en point 10 apparaissent en écriture verte dans le tableau suivant.
- Rappel: 10.11 = autres examens de prévention pris en charge par le dépistage (justifier en commentaire)

# Réponses:

	Oui	Non	Cela ne sait pas partie des actions d'un CLAT	Je ne le fais pas faute de ressources	Total des répondan ts
Dépistage ITL	100%	0	0	0	25
Dépistage TB maladie par RP	100%	0	0	0	25
Poids/taille	88% (22)	12% (3)	0	0	25
Consultation d'orientation vers d'autres services de prise en charge	96% (24)	4% (1)	0	0	25
Pression artérielle	50% (11)	45.45% (10)	0	4.55% (1)	22
Dépistage IST	70.83% (17)	25% (6)	4.17% (1)	0	24
Sérologie VIH	96% (24)	0	4% (1)	0	25
Sérologie VHB	96% (24)	0	4% (1)	0	25
Sérologie VHC	96% (24)	0	4% (1)	0	25
Dépistage bilharziose	60.87% (14)	26.09% (6)	8.70% (2)	4.35% (1)	23
Sérologie VZV	31.82% (7)	63.64% (14)	4.55% (1)	0	22
Sérologie VHA	30% (6)	70% (14)	0	0	20
Dépistage urinaire (BU)	43.48% (10)	39.13% (9)	8.70% (2)	8.70% (2)	23
Dépistage diabète avec dextro (HGT)	19.05% (4)	61.80% (13)	9.52% (2)	9.52% (2)	21
Dépistage hémoglobinopathies, carence martiale	38.10% (8)	47.62 % (10)	14.29% (3)	0	21
Dépistage urée/créat et BH	54.55% (12)	40.91% (9)	4.55% (1)	0	22
Dépistage pble dentaire/ pano dentaire	28.57% (6)	57.14% (12)	9.52% (2)	4.76% (1)	21
Dépistage pble dermato	45.45% (10)	36.36% (8)	13.64% (3)	4.55% (1)	22
Première vaccination/ début de mise à jour des vaccinations	7.83% (17)	20.83% (5)	8.33% (2)	0	24
Suivi gynéco, suivi de grossesse	14.29% (3)	61.90% (13)	23.81% (5)	0	21
Suivi pédiatrique	18.18% (4)	68.18% (15)	13.64% (3)	0	22
Détection de psychotraumatisme et prise en charge	45.45% (10)	45.45% (10)	4.55% (1)	4.55% (1)	22

# Combien de temps pensez-vous prendre (en minutes) pour réaliser les actions suivantes

Profession	Extrêmes	Moyenne	ET	Médiane
Première consultation (médecin)	<b>15-60</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
Première consultation (infirmière)	<b>10-60</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
Première consultation (A. sociale, autre profession)	<b>20-30</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>30</b>
Prise de rendez-vous	<b>2-30</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
Remise des résultats (médecin)	<b>5-30</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
Remise des résultats (infirmière)	<b>5-50</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Courriers	<b>5-30</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
Orientation vers un autre service (quelle que soit la profession)	<b>5-60</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>



# Vous ne réalisez pas le bilan de santé de prévention.


- Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 18

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Je n'ai pas les ressources suffisantes	40.00%	8
Il ne fait pas partie des missions d'un CLAT	5.00%	1
Je ne suis pas informé des modalités de ce bilan	0.00%	0
Je réalise une consultation d'orientation vers des partenaires identifiés pour le faire	45.00%	9
Autre (merci de préciser)	55.00%	11
Nombre total de participants: 20		

- *Autre: orientation vers partenaires : PASS/ CVP/ CeGIDD/ centre d'examen de santé de la CPAM*

# Qui d'autre réalise ces bilans de santé à votre connaissance ?

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 10




# Si une autre (d'autres) structure(s) réalise(nt) ces bilans préventifs de santé

- Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 18

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES
Vous avez établi une convention avec cette (ces) structures	20.00% 4
Vous avez établi un partenariat avec cette (ces) structures	65.00% 13
Vous prenez en charge ce bilan de santé	0.00% 0
Vous prenez en charge au moins le dépistage des ITL ou des tuberculoses réalisés dans ces autres structures	60.00% 12

Nombre total de participants: 20



# Outils pour cette consultation de prévention au sein des CLAT



- Excellent maillage sur notre territoire pour:
  - Connaître les partenaires et repérer la population cible,
  - Orientation adaptée vers le CLAT,
  - Partenariat avec les structure existantes pour ne pas multiplier les bilans, examens et facilité l'accès aux soins aux bénéficiaires.
- Outils d'information adapté à notre public et aux professionnels qui les accompagnent
- Outils informatiques adaptés pour les CLAT (pble différentes structures) et conformément au RGPD
- Outils de traçabilité communs aux structures pour le bénéficiaire (carnet de santé par exemple)

**Interprétariat en santé indispensable**



# Ressources humaines

- Il faut donc des temps médicaux allongés mais aussi infirmier, secrétariat, psycho, assistante sociale... au sein des CLAT
- Du professionnel formé en tuberculose mais aussi en vaccination, tabacologie, infectiologie, etc
- Une collaboration étroites avec toutes les structures de soins libérales, hospitalières, associatives, etc
- De ce fait un coût budgétaire pour les CLAT

# Exemple d'un budget

- Consultation de prévention par une IDE (avec questionnaire type) =1h
- Avec ISM= 40 min
- Bilan sanguin complet (126,91€)
- IGRA (41,85€) ou tubertest (7,23€HT pour 10 doses)
- RP (24,66€)
- Vaccinations :2 vaccins comme boostrix (17,5€ HT) et neisvac (17€ HT)
- Délivrance d'un carnet de santé
- Reprogrammation du bénéficiaire à 4 semaines (tps de secrétariat).
- Temps médical d'interprétation des résultats.
  
- Soit, sans coût du personnel= 267,92€

# Perceptives pour les CLAT

- Créer un groupe de travail spécifique du Réseau ?
- Outils communs d'informations, de consultation via le centre de documentation des CLAT:

<https://splf.fr/centre-de-documentations-des-clat/>

- Présentations de nos collègues des CLAT 38 et 64 sur leurs expériences!
- Merci à toutes et tous de votre attention.